

Ersatzteilliste Ultralight 3. Gen.
spare part list Ultralight 3. gen.

UL750



UL700



UL500



Konvekta AG

Am Nordbahnhof 5
34613 Schwalmstadt
Germany

Tel.: +49 (0) 66 91 / 76 – 0
Fax.: +49 (0) 66 91 / 76 - 200
Info@konvekta.com
www.konvekta.com

Version: A03

Allgemeines

Verehrter Kunde, die vorliegende Ersatzteilliste enthält Angaben, die für die Ersatzteilbestellung erforderlich sind. Nur Originalersatzteile gewährleisten Qualität, Sicherheit und Austauschbarkeit. Die Firma KONVEKTA AG übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Verwendung firmenfremder Bauteile entstehen. Manipulieren an den Bauteilen selbst oder an vorhandenen Einstellungen ist zu unterlassen! Alle Originalersatzteile dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Wartungsarbeiten an Konvekta-Produkten dürfen nur durch geschultes Personal im Bereich Kälteanlagenbau durchgeführt werden. Bestehende Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze müssen in jedem Fall eingehalten werden.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren

Gewährleistungsrahmenbedingungen, allgemeingültigen Einbaurichtlinien und

Sicherheitsvorschriften. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Servicedienst jederzeit gern zur Verfügung. Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor. Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen in dieser Liste sind unverbindlich. **Für eine Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben**

erforderlich: - Gerätetyp, Auftrags bzw. Seriennummer (siehe Typenschild) - KONVEKTA Bestellnummer der gewünschten Teile - Bezeichnung der Teile (siehe entsprechende Texterklärung) - Stückzahl - Ihre genaue Versandanschrift - Versandart (z.B. Post, Fracht oder Express) Wir wünschen Ihnen eine problemlose und störungsfreie Wartung / Reparatur Ihrer Anlage.

Die Geschäftsleitung

Generally

Dear customer, the spare part list you have at hand contains specifications which are necessary for ordering spare parts. Only original spare parts guarantee quality, safety and exchangeability. KONVEKTA AG does not assume responsibility for damages which are caused by employment of parts from other companies. It has to be refrained from manipulating parts or existing adjustments! All original spare parts may be used only in accordance with the requirements. Servicing work on Konvekta products may be carried out only by trained staff in the area of Refrigerant plant construction. Existing accident prevention regulations and statute must be kept, in any case. **For further information please refer to our guarantee, warranty and safety instructions.**

In case of arising problems our after-sales service is at your disposal at any time. We reserve the right of constructional and technical alterations resulting from further development. Mistake reserve. The illustrations in this list are without obligation. **When ordering spare parts the following specifications**

have to be made: - type of unit, order confirmation no. / resp. Serial no. (please refer to the type plate) - KONVEKTA part-no. Of the ordered parts. - specification of the parts (pls refer to the corresponding text description) - quantity - your exact delivery address - means of transport (for instance Postal Service, freight or express) We hope you have a problem and trouble-free service / repair of your unit.

The management

Änderungsverlauf History of modification




Version version	Datum date	Name name	Bemerkung remark	Datei file
A00	04.01.2021	S. Pfluger	Dokument erstellt	ET-BKL-2400245N35.xls
A01	27.04.2021	S. Pfluger	ET02: Pos. 6 H11-002-381 hinzu / added	ET-BKL-2400245N35.xls
A02	26.04.2022	S. Pfluger	BKL-3300247N32 hinzu / added	ET-BKL-2400245N35.xls
A03	07.11.2024	S. Pfluger	ET02: Pos1 war H11-003-204	ET-BKL-2400245N35.xls

Variantenübersicht variants overview



Artiklenr. part no.	Typ type	Vliesfilter fleecefilter	Metallfilter metalfilter	Steuerung control
BKL-2400245N35	UL500	X		Wabco
BKL-2400245N36	UL500	X		KN55/KS610
BKL-2400245N50	UL500		X	Wabco
BKL-3300247N31	UL700	X		Wabco
BKL-3300247N34	UL700		X	Wabco
BKL-3300247N32	UL750	X		Wabco



Typenschild
ID-label

Artikelnummer
part number









UL3-ET100

KONVEKTA

Thermo Systems

KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT





UL3-ET01

KONVEKTA

Thermo Systems

KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT


BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
1	B59-AA1-138		Abdeckhaube kpl. links/rechts protection hood complete left/right	UL500 2.Gen. Arktikweiß UL500 2.Gen. arctic white	2	2	2	-	-	-
1	B59-AA1-139		Abdeckhaube kpl. links/rechts protection hood complete left/right	UL700 2.Gen. Arktikweiß UL700 2.Gen. arctic white	-	-	-	2	2	2
2	H59-001-137		Abdeckhaube vorn/hinten protection hood front/rear	UL500-800 UL500-800	2	2	2	2	2	2
3	H14-004-210		U-Scheibe/Gummi washer rubber	ø 5,5xø30,0x 1,5mm ø 5,5xø30,0x 1,5mm	6	6	6	8	8	8
4	H14-003-257		Scharnierhälfte mit Bolzen hinge half part with bolt	UltraLight UltraLight	4	4	4	6	6	6
5	H14-003-258		Scharnierhälfte ohne Bolzen hinge half part without bolt	UltraLight UltraLight	8	8	8	10	10	10
6	22582007		Schnellverschluß D 1620 quick lock D 1620	38,1mm lang 38,1mm long	6	6	6	8	8	8
7	H59-000-360		Buchse Haubenverschluß bushing hood closure	UltraLight 2.Gen UltraLight 2. generation	6	6	6	8	8	8
8	H14-004-205		U-Scheibe/Gummi washer rubber	ø 5,5xø30,0x 1,5mm ø 5,5xø30,0x 1,5mm	6	6	6	8	8	8


ET01

Artikel
Part


BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
9	H22-000-229		Schraube screw	M 6x 20 /ISO4017/A2 M 6x 20 /ISO4017/A2	8	8	8	8	8	8
10	H21-001-137		Sperrkantscheibe SK-washer with locking surface	SKM6 BN 208010 A2 SKM6 BN 208010 A2	8	8	8	8	8	8
11	H21-000-119		Unterlegscheibe washer	B 6,4 /DIN9021/A2 B6,4 /DIN9021/A2	8	8	8	8	8	8
12	B50-AB0-148		Deckelstütze cover support	UltraLight UltraLight	4	4	4	4	4	4
13	H15-001-339		Distanzstück piece spacer	20x15x6,3mmø 20x15x6,3mmø	4	4	4	4	4	4
14	H14-005-495		Dichtungsprofil m. Doppelfunkt profile sealing	innen 1,5mm / außen 7mm inside 1,5mm / outside 7mm	11	11	11	15	15	15


Unterstation Konvekta
Substation Konvekta




Unterstation Basis Wabco
Substation basis Wabco




UL700



UL500



BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------


Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per Unit					
1	H11-003-277		Exclusivlüfter 24V/PWM+ABSENK fan genuine part 24V/ininitely variable Power 3 bis Produktionsdatum: 08.23 production date until: 08.23	2	2	2	3	3	4
	B11-AA3-272		Exclusivlüfter 24V/stufenlos/3100U/min fan genuine part 24V/stufenlos/3100U/min ab Produktionsdatum: 09.23 production date from: 09.23	2	2	2	3	3	4
2	B11-AP2-271		Exclusivgebläse UL2 24V/stufenl./bülö./Basic blower genuine part UL2 24V/ininitely variable/brushl. B	4	4	4	6	6	6
3	BK1-600-420		Kabelstrang UL500 VD gedr. 2.G ATC-CAN,bl.VD- + KD-Motore cable harness UL500 VD gedr. 2 ATC-CAN,bl.VD- + KD-Motore	1	-	1	-	-	-
	BK1-600-467		Kabelstrang UL500 VD gedr. 2.G KN55,bl.VD- + KD-Motore cable harness UL500 VD gedr. 2 KN55,bl.VD- + KD-Motore	-	1	-	-	-	-
	BK1-600-450		Kabelstrang UL700 VD gedr. 2.G ATC-CAN,bl.VD- + KD-Motore cable harness UL700 UL700 VD ATC-CAN,bl.VD- + KD-Motore	-	-	-	1	1	-
	BK1-600-571		Kabelstrang UL750 VD gedr. 2.G ATC-CAN,bl.VD- + KD-Motore cable harness UL750 UL700 VD ATC-CAN,bl.VD- + KD-Motore	-	-	-	-	-	1
3.1	H11-006-432		Unterstation KN55-CAN G2 substation KN55-CAN G2	-	1	-	-	-	-
3.2	H11-008-678		Sicherungsdose 8-polig/Flachstecksicherungen fuse box 8-polar/ for flat fuses	1	1	1	2	2	2

Ersatzteilliste / Spare Part List

ET02

Artik-
Par

BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------




Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
3.3	H11-003-661		Anschlußstück connector nozzle	M 8 Gewindebolzen M8 plug bolt	1	1	1	1	1	1
3.4	H11-007-665		Anschlußstück connector nozzle	2x M10, Messingbolzen 2x M10, brass bolt	1	1	1	1	1	1
5	BK1-012-168		Kabelstrang UL500 KD 3.Gen cable harness UL500 cond.	2x Powerlüfter 2 red. brushless fans	1	1	1	-	-	-
	BK1-012-169		Kabelstrang UL700 KD 3.Gen cable harness UL700 condenser	3 bülo. Powerlüfter 3 brushless Powerfans	-	-	-	1	1	-
	BK1-012-173		Kabelstrang UL750 KD 3.Gen cable harness UL750 condenser	4x Powerlüfter reduz.,2-stufig 4 Powerfans, reduced.,2-step	-	-	-	-	-	1
6	H11-000-311 Gültig bis 04.21 valid until 04.21		Druckschalter switch pressure	11 bar / 16 bar 11 bar / 16 bar	1	1	1	1	1	-
	H11-002-381 Gültig ab 05.21 valid from 05.21		Druckschalter switch pressure	11 bar / 16 bar 11 bar / 16 bar	1	1	1	1	1	1
7	H11-001-304		Spule f. M.-Ventil coil for solenoid valve 24Volt	24 Volt DC (O-Ring) 24 Volt DC(o-ring)	1	1	1	1	1	1
8	H11-003-440		Eissensor feeler gauge ice		1	-	1	1	1	1

Ersatzteilliste / Spare Part List


ET02

Artikel
Par


BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
8	B11-AA4-425		Aussenfühler KS300 sensor outside KS300		-	1	-	-	-	-
9	H59-000-334		Zwischenstück spacer part	Lüfteraufnahme 520er Abstand fan support 500 distance	4	4	4	5	5	2
10	H59-000-374		Gebläseplatte kurz blower plate short	UltraLight 2.Gen UltraLight 2. generation	4	4	4	-	-	-
11	H59-000-365		Gebläseplatte blower plate	UltraLight 2.Gen UltraLight 2. generation	-	-	-	2	2	2
12	H59-000-366		Gebläseplatte links blower plate left	UltraLight 2.Gen UltraLight 2. generation	-	-	-	2	2	2
13	H59-000-367		Gebläseplatte rechts blower plate right	UltraLight 2.Gen UltraLight 2. generation	-	-	-	2	2	2


UL700



Detailansicht D
detail view D






UL500



ET03

Artikl
Par

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
Menge pro Anlage quantity per Unit										
1	B56-142-085		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete	UL 2.Gen./quer/Solaris UL 2.Gen./quer/Solaris	4	4	4	4	4	4
2	B56-142-087		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete	UL500 2.Gen./innen/Solaris UL500 2. generation/inside/Sc	2	2	2	-	-	-
2	B56-142-172		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete	UL700 2.Gen. innen /Solaris UL700 2.Gen./inside/Solaris	-	-	-	2	2	2
3	B56-142-089		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete	UL500 2.Gen./aussen/Solaris UL500 2. generation/outside/S	2	2	2	-	-	-
3	B56-142-174		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete	UL700 2.Gen./aussen/Solaris UL700 2.Gen./outside/Solaris	-	-	-	2	2	2
4	H21-000-063		Kastenmutter case bonnet	M 8/verz./Klemmber. 1,0-1,7 M8 /galvanized	24	24	24	32	32	32
5	H21-000-601		Schraube TORX PLUS 30IP screw TORX PLUS 30IP	60x18 /A2/gebeizt+passiviert 60x18 /A2	40	40	40	48	48	48






UL3-ET04

KONVEKTA

Thermo Systems

KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT


BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
1	B58-002-474-ET		Kondensatoreinheit condenser unit	UL500 3. Gen UL500 3. Gen	1	1	1	-	-	-
1	B58-002-458-ET		Kondensatoreinheit condenser unit	UL700 3. Gen UL700 3. Gen	-	-	-	1	1	-
1	B58-002-604-ET		Kondensatoreinheit condenser unit	UL750 3. Gen UL750 3. Gen	-	-	-	-	-	1
1.1	H14-000-076		Sicherheitsventil Safety valve	NW 4 - 32 bar NW 4 - 32 bar	1	1	1	1	1	1
1.2	B14-AA5-072		Kältemittelsammler Aluminium refrigerant receiver aluminum	1,6 Ltr., 2x Ø16,0 1,6 Ltr., 2x Ø16,0	1	1	1	1	1	1
2	H30-030-071		Verd.-Batterie rechts evaporator coil right	1005L06RH25,4/04RT22 1005L06RH25,4/04RT22	1	1	1	-	-	-
	H30-030-073		Verd.-Batterie rechts evaporator coil right	1525L06RH25,4/04RT22 1525L06RH25,4/04RT22	-	-	-	1	1	1
3	H30-030-072		Verd.-Batterie links evaporator coil left	1005L06RH25,4/04RT22 1005L06RH25,4/04RT22	1	1	1	-	-	-
	H30-030-074		Verd.-Batterie links evaporator coil left	1525L06RH25,4/04RT22 1525L06RH25,4/04RT22	-	-	-	1	1	1

ET04

 Artikel Nr.:
 Part no.


BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
4	B52-160-144		Flüssigkeitsleitung kpl. liquid line complete	MCHE => Trockner MCHE => drier	1	1	1	1	1	1
5	B52-160-109		Rohrleitung Ø16,0 kpl. tubing Ø16,0 complete	Flüssigkeitsl. Trockner => E-V liquid line drier -> e-valve	1	1	1	1	1	1
6	B52-160-110		Rohrleitung Ø16,0 kpl. tubing Ø16,0 complete	Flüssigkeitsl. Frontbox liquid line front box	1	1	1	1	1	1
7	B52-280-051		Rohrleitung Ø28,0 kpl. tubing Ø28,0 complete	Saugleitung VD Saugleitung VD	1	1	1	1	1	1
8	B52-220-055		Heißgasleitung hot gas line	UL500-UL800 UL500-UL800	1	1	1	1	1	1
9	H12-000-716		O-Dichtring o-ring sealing	3/4", NW10, R134a 3/4", NW10, R134a	2	2	2	2	2	2
10	H12-000-717		O-Dichtring o-ring sealing	7/8", NW12, R134a 7/8", NW12, R134a	8	8	8	8	8	8
11	H14-002-107		O-Dichtring o-ring sealing NW 20	NW 20 NW 20	3	3	3	3	3	3
12	H14-004-044		Trockner R134a, Aluminium drier R134a, aluminum	2x7/8" O-Ring 2x7/8" O-Ring	1	1	1	1	1	1

BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Ersatzteilliste / Spare Part List

ET04


Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
13	B56-160-564		Halteplatte holding plate	7/8" O-Ring für H14-004-044 7/8" o-Ring for H14-004-044	5	5	5	5	5	5
14	H22-000-245		Schraube m. Beschi. G25 screw with G25 coating	M6x 20 /DIN6921/A2-70 M6x 20 /DIN6921/A2-70	7	7	7	11	11	11
15	H14-002-185		O-Dichtring o-ring sealing	25,12 x 1,78 mm / FKM 25,12 x 1,78 mm / FKM	3	3	3	3	3	3
16	H11-002-323		Einschraubteil Magn.-Ventil clamp-in part magnetic valve	o. Spule f. H52-000-240 w/o coil for H52-000-240	1	1	1	1	1	1
17	H14-002-075		Expansionsventil valve expansion	TOEX/Gr.4,5 /R134a W TOEX/Gr.4,5 /R134a W	2	2	2	2	2	2
18	H14-003-299		Gummidichtung f. Flansch gasket rubber for flange	ø43 xø85 x2mm ø43 xø85 x2mm	2	2	2	2	2	2
19	H14-004-023		Einschraubteil Schauglas clamp-in part sight glass	mit Indikator f. H52-000-240 with indicator for H52-000-240	1	1	1	1	1	1
20	H14-004-024		Einschraubteil H.-Absperrvent. clamp-in part shut-off valve	Schlüsselbetät. f. H52-000-240 for H52-000-240	1	1	1	1	1	1
21	H59-100-114		Rohrhalter 2-fach 37mm bracket pipe 2 fold 37mm	UltraLight 2.Gen. UltraLight 2.Gen.	2	2	2	2	2	2

ET04

Artikel Nr.:
Part no.

BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
22	H59-100-115		Rohrhalter 2-fach 60mm bracket pipe 2 fold 60mm	UltraLight 2.Gen. UltraLight 2.Gen.	1	1	1	1	1	1
23	H59-100-116		Rohrhalter 3-fach bracket pipe 3 fold	UltraLight 2.Gen. UltraLight 2.Gen.	3	3	3	3	3	3
24	B52-100-042		Rohrleitung ø10 Al kpl tubing ø10 aluminum complete	Druckleitg.Frontbox re pressure line front box right	1	1	1	1	1	1
25	H12-000-715		O-Dichtring o-ring sealing	5/8", NW8, R134a 5/8", NW8, R134a	2	2	2	2	2	2



UL3-ET05


KONVEKTA

Thermo Systems

KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
1	B58-200-072		Frischlufthklappe kpl. fresh air flap complete	UL500 UL500	2	2	2	-	-	-
	B58-200-073		Frischlufthklappe kpl. fresh air flap complete	UL700 UL700	-	-	-	2	2	2
1.1	H59-000-364		Aufsatz Stellmotor mounting frame servo motor	UltraLight 2.Gen. UltraLight 2.Gen.	2	2	2	2	2	2
2	H11-001-281-1		Stellmotor servo-motor	24 V-DC 24 Volt	2	2	2	2	2	2
3	H14-004-483-1		Luftfilter air filter	518x 143x 35mm 518x 143x 35mm	4	4	-	6	-	6
3	H14-006-434		Luftfilter (EU3) filter air (EU3)	518x 143x 35mm / Metall 518x 143x 35mm / metal	-	-	4	-	6	-
4	H59-000-361		Stütze Filterführung support for filter	UltraLight 2.Gen. UltraLight 2.Gen.	2	2	2	4	4	4
5	H59-100-108		Serviceelement Stellmotor service element servo motor	UltraLight 2.Gen. UltraLight 2.Gen.	2	2	2	2	2	2




UL3-ET06

KONVEKTA

Thermo Systems

KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------



Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
1	H40-030-078		Heizbatterie rechts heating unit right	1005L06RH25,4/02RT22 1005L06RH25,4/02RT22	1	1	1	-	-	-
	H40-030-080		Heizbatterie rechts heating coil right	1525L06RH25,4/02RT22 1525L06RH25,4/02RT22	-	-	-	1	1	1
2	H40-030-079		Heizbatterie links heater coil left	1005L06RH25,4/02RT22 1005L06RH25,4/02RT22	1	1	1	-	-	-
	H40-030-081		Heizbatterie links heater coil left	1525L06RH25,4/02RT22 1525L06RH25,4/02RT22	-	-	-	1	1	1
3	B52-220-036		Rohrleitung Ø22,0 gebogen tubing bent Ø22,0	Heizungsvorlauf Heizungsvorlauf	1	1	1	1	1	1
4	B52-220-037		Rohrleitung Ø22,0 gebogen tubing bent Ø22,0	Heizungsrücklauf heating unit return flow	1	1	1	1	1	1
5	B14-AA5-467		Kühlerschlauch EPDM radiator hose EPDM	NW22x5 mm / 75mm lang NW22x5 mm / 75mm long	4	4	4	4	4	4
6	H14-000-210		Gewindeschelle threaded clamp	20-32 20-32 - 9mm wide	8	8	8	8	8	8

Ersatzteilliste / Spare Part List

ET06

Artikel
Part

BKL-2400245N35 0004-109-811	BKL-2400245N36 0004-114-017	BKL-2400245N50 0004-114-073	BKL-3300247N31 0004-114-014	BKL-3300247N34	BKL-3300247N32 0004-135-834
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per Unit					
7	H14-004-224		U-Klammer u-clamp	phosphatiert / 3,6 - 4,8 mm phosphated / 3,6 - 4,8 mm	4	4	4	4	4	4
8	H14-000-179		Ventileinsatz "V" valve insert "V"	48 bar 48 bar	1	1	1	1	1	1
9	H21-001-126		Dichtring 7/16" zu H14-000-120 washer sealing 7/16" to H14-00	2 x 8,5 x 3 2 x 8,5 x 3	1	1	1	1	1	1
10	H52-000-270		Verschlussmutter Aluminium lock nut aluminum	7/16" 7/16"	1	1	1	1	1	1