



**Ersatzteilliste /
Spare part list /
Liste de pièces de
rechange /
Lista piezas de
recambio**

UL500EM

UL700EM

Solaris



Konvekta AG

Am Nordbahnhof 5
34613 Schwalmstadt
Germany

Tel.: +49 (0) 66 91 / 76 – 0
Fax.: +49 (0) 66 91 / 76 - 200
Info@konvekta.com
www.konvekta.com

Version: A14

Stand/Edition: 08/25

Allgemeines

Verehrter Kunde,

die vorliegende Ersatzteilliste enthält Angaben, die für die Ersatzteilbestellung erforderlich sind.

Nur Originalersatzteile gewährleisten Qualität, Sicherheit und Austauschbarkeit. Die Firma KONVEKTA AG übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Verwendung firmenfremder Bauteile entstehen.

Manipulieren an den Bauteilen selbst oder an vorhandenen Einstellungen ist zu unterlassen!

Alle Originalersatzteile dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet werden.

Wartungsarbeiten an Konvekta-Produkten dürfen nur durch geschultes Personal im Bereich Kälteanlagenbau durchgeführt werden. Bestehende Unfallverhütungsvorschriften und Gesetze müssen in jedem Fall eingehalten werden.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Gewährleistungsrahmenbedingungen, allgemeingültigen Einbaurichtlinien und Sicherheitsvorschriften.

Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Servicedienst jederzeit gern zur Verfügung.

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor. Irrtum vorbehalten.

Die Abbildungen in dieser Liste sind unverbindlich.

Für eine Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben erforderlich:

- Gerätetyp, Auftrags bzw. Seriennummer (siehe Typenschild)
- KONVEKTA Bestellnummer der gewünschten Teile
- Bezeichnung der Teile (siehe entsprechende Texterklärung)
- Stückzahl
- Ihre genaue Versandanschrift
- Versandart (z.B. Post, Fracht oder Express)

Wir wünschen Ihnen eine problemlose und störungsfreie Wartung / Reparatur Ihrer Anlage.

Die Geschäftsleitung

Generally

Dear customer,

the spare part list you have at hand contains specifications which are necessary for ordering spare parts.

Only original spare parts guarantee quality, safety and exchangeability.

KONVEKTA AG does not assume responsibility for damages which are caused by employment of parts from other companies.

It has to be refrained from manipulating parts or existing adjustments!

All original spare parts may be used only in accordance with the requirements. Servicing work on Konvekta products may be carried out only by trained staff in the area of Refrigerant plant construction. Existing accident prevention regulations and statute must be kept, in any case.

For further information please refer to our guarantee, warranty and safety instructions.

In case of arising problems our after-sales service is at your disposal at any time.

We reserve the right of constructional and technical alterations resulting from further development. Mistake reserve.

The illustrations in this list are without obligation.

When ordering spare parts the following specifications have to be made:

- type of unit, order confirmation no. / resp. Serial no. (please refer to the type plate)
- KONVEKTA part-no. Of the ordered parts.
- specification of the parts (pls refer to the corresponding text description)
- quantity
- your exact delivery address
- means of transport (for instance Postal Service, freight or express)

We hope you have a problem and trouble-free service / repair of your unit.

The management

Änderungsverlauf History of modification

Version version	Datum date	Name name	Bemerkung remark	Datei file
a0	11.02.10	Axel Heilemann	Datei erstellt	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a1	12.05.10	Axel Heilemann	Pos.5 / UL-ET02 war B11-AA2-208	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a2	28.06.10	Axel Heilemann	Pos.53-60 hinzu / UL-ET04 war B11-AB2-271	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a3	03.01.11	Axel Heilemann	BKL-3300247U02 hinzu	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a4	30.07.12	Axel Heilemann	Pos.50 und 51 / UL-ET04 war H11-002-319 und -320	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a5	15.04.13	Axel Heilemann	BKL-2400245U09 hinzu	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a6	25.04.13	Axel Heilemann	Pos.2 / UL-ET04 war H30-030-019 und -023	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a7	04.02.14	Axel Heilemann	BKL-2400245U10 hinzu	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a8	10.03.15	Axel Heilemann	BKL-2400245U12 hinzu / UL-ET01 Pos.3 war B59-AA0-136 / UL-ET04 Pos.1 B35-B30-019 entfernt, UL-ET07 hinzu	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a9	19.10.16	Sandra Pfluger	UL-ET02 Pos.5 war B11-AA2-275	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a10	16.12.16	Sandra Pfluger	UL-ET04 Pos.1 B35-B30-023 entfernt (f.UL700EM)	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a11	18.07.18	Sandra Pfluger	BKL-2400245U13 und ET07 entfernt	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a12	19.03.19	Sandra Pfluger	ET04: Pos.35 hinzu, Pos.22 war 5 Stück	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a13	27.04.21	Sandra Pfluger	ET02: Pos. 10 H11-002-381 hinzu / added	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls
a14	21.08.25	Sandra Pfluger	ET02: Pos. 5 H11-003-207 ersetzt durch / replaced by H11-003-280	ET-BKL-2400245U04 Solaris.xls

Variantenübersicht variants overview


Artikelnr. part no.	Typ type	Ausführung version		Vliesfilter fleecefilter	Metallfilter metalfilter	Steuerung control
		AC	Heat			
BKL-2400245U04	UL500EM	X	X	X		KS60
BKL-2400245U05	UL500EM	X	X	X		Wabco
BKL-2400245U09	UL500EM	X	X	X		KS60
BKL-2400245U10	UL500EM	X	X	X		KS610
BKL-2400245U12	UL500EM	X	X	X		Wabco
BKL-2400245U13	UL500EM	X	X	X		Wabco
BKL-3300247U02	UL700EM	X	X	X		Wabco

Typenschild Kompressor
ID-Label compressor

Artikelnummer Kompressor
Partnumber Compressor




siehe Ersatzteilliste Nr: ET-BKOHGX34P006
see Spare part list no: ET-BKOHGX34P006







Typenschild Anlage
ID-Label a/c unit





Artikelnummer Anlage
Partnumber a/c unit









Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per unit									
1	B59-AA0-130		Abdeckung Seite kpl. cover side panel complete	UL500 UL500	2	2	2	2	2	2				
1	B59-AA0-131		Abdeckung Seite kpl. cover side panel complete	UL700 UL700							2			
2	B59-AA0-138		Abdeckung Front oben kpl. cover front top complete	UL500-900 UL500-900	1	1	1	1	1	1	1			
3	B59-AC0-136		Abdeckung Heck oben kpl. cover rear top complete	UL500-700 EM Breite 2 UL500-700 EM width 2	1	1	1	1	1	1	1			
4	H14-003-257		Scharnierhälfte mit Bolzen hinge half part with bolt	UltraLight UltraLight	6	6	6	6	6	6	8			
5	H14-003-258		Scharnierhälfte ohne Bolzen hinge half part without bolt	UltraLight UltraLight	6	6	6	6	6	6	8			
6	H14-000-216		Gummitülle rubber socket/45mmø	45mmØA / 15mmØl 45mmø	1	1	1	1	1	1	1			
7	22582005		Schnellverschluß D 1616 lockingbolt D1616	34,1mm lang 34,1 mm long	6	6	6	6	6	6	8			
8	H59-000-339		Buchse Haubenverschluß bushing hood clature	UltraLight UltraLight	6	6	6	6	6	6	8			
9	H14-002-215		U-Scheibe/Gummi washer rubber	ø 8,2xø30,0x 1,5mm ø 8,2xø30,0x 1,5mm	6	6	6	6	6	6	8			

BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02			
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--







Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit									
10	H22-000-242		Schraube M 6x 35 /ISO4017/A2 screw M 6x 35 /ISO4017/A2	4	4	4	4	4	4	4			
11	H21-001-137		Sperrkantscheibe SKM6 BN 208010 A2 detent edge lock washer SKM6 BN 208010 A2	6	6	6	6	6	6	6			
12	H21-000-119		Unterlegscheibe B 6,4 /DIN9021/A2 washer B6,4 /DIN9021/A2	6	6	6	6	6	6	6			
13	H59-000-342		Buchse Querabd. 20mm lg UltraLight bushing cross cover 20 mm long UltraLight	2	2	2	2	2	2	2			
14	H59-000-341		Buchse Querabdeckung 16mm lg UltraLight bushing cross cover 16 mm long UltraLight	2	2	2	2	2	2	2			
15	H22-000-238		Schraube M 6x 50 /ISO4014/A2 screw M 6x 50 /ISO4014/A2	2	2	2	2	2	2	2			
16	H59-000-340		Buchse Querabdeckung 23mm lg UltraLight bushing cross cover 23 mm long UltraLight	2	2	2	2	2	2	2			








UL500EM




UL700EM








Die unterschiedlichen
Gebläsevarianten (Pos.1-4)
sind zu beachten!
Please note the different
variants of blower (pos1-4)!


Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit							
				BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02	
1	B11-AC2-271		Exclusivgebläse 24V Links 5 Rechts 0 (bleibt) blower genuine part Konvekta 24' left 5 / right 0	1	1	1	1	1	1	1	
2	B11-AB2-271		Exclusivgebläse 24V Links 1 Rechts 2 (bleibt) blower genuine part Konvekta 24' left 1 / right 2	1	1	1	1	1	1	1	
3	B11-AE2-271		Exclusivgebläse 24V Links 3 Rechts 5 (bleibt) blower genuine part Konvekta 24' left 3 / right 5	1	1	1	1	1	1	1	
4	B11-AD2-271		Exclusivgebläse 24V Links 3 Rechts 2 (bleibt) blower genuine part Konvekta 24' left 3 / right 2	1	1	1	1	1	1	1	
4	B11-AF2-271		Exclusivgebläse 24V Links 4 Rechts 4 (bleibt) blower genuine part Konvekta 24' left 4 / right 4							2	
5	H11-003-280		Exclusivlüfter Premium 24V/PWM+ABSENK fan genuine part Konvekta 24V/PWM+ABSENK	3	3	3	3	3	3	4	
6	BK1-600-308		Kabelstrang UL500 gdr Relais,bl-Geb1+Lüfter,VD cable harness UL500 turned relais,bl-blower+fan,VD	1							
6	BK1-600-325		Kabelstrang UL500 gdr ATC CAN-BUS, Verdampfer cable harness UL500 turned ATCCAN-BUS, evaporator		1			1	1		
6	BK1-600-408		Kabelstrang UL500 gdr KN55,bl.VD-,bl.-KD Motor cable harness UL500 turned KN55,bl.VD-,bl.-KD Motor				1				
6	BK1-600-410		Kabelstrang UL500EM gdr Relais,bl-Geb1+Lüfter,VD,+LR cable harness UL500EM turned relais,bl-blower+fan,VD,+LR			1					

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit									
6	BK1-600-338		Kabelstrang UL700EM gedr. ATC, 4KD bl., 6VD bl.-Geb. cable harness UL700EM turned ATC, 4KD bl., 6VD bl.-Geb.									1	
7	BK1-012-071		Kabelstrang UL500 KD KD 3 bl.Axiallüfter cable harness UL500 condenser condenser, 3 fans	1	1	1	1	1	1				
7	BK1-012-097		Kabelstrang UL700EM KD KD 4 bl.Axiallüfter cable harness UL700EM condenser condenser, 4 fans									1	
8	H11-003-440		Eissensor feeler gauge ice		1			1	1	1			
8	H11-000-4-425		Außenfühler KS 300 V2A- Hülse/ ST 6,3mm Sensor KS300 V2A- jacket/ ST 6,3mm				1						
8	H11-000-386		Thermostat thermostat	1		1							
9	H11-001-304		Spule f. M.-Ventil 24 Volt DC (O-Ring) coil for Mahnetic-Valve 24 Volt DC (O-Ring)	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	H11-000-311 Gültig bis 04.21 valid until 04.21		Druckschalter 11 bar / 16 bar pressure switch 11 bar / 16 bar	1	1	1	1	1	1	1			
	H11-002-381 Gültig ab 05.21 valid from 05.21		Druckschalter 11 bar / 16 bar pressure switch 11 bar / 16 bar	1	1	1	1	1	1	1			
11	H11-000-024-1		Relais 24V 20A Wechsler m.Löschd. relay 24V 20A changeover w.diode	4		4							






Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per unit							
12	H11-005-496		Unterstation KN55-CAN substation KN55-CAN	10V - 32VDC, CAN-Anschl. 10V - 32VDC, CAN-conn.				1				
12	H11-000-052		Relaissockel socket for relays	5-polig, anreihbar, 6,3mm 5 poles, attachable, 6,3mm	4		4					
13	H11-003-662		Anschlußstück connector nozzle	M 10 Gewindebolzen M 10 plug bolt	1	1	1	1	1	1	1	
14	H11-003-661		Anschlußstück connector nozzle	M 8 Gewindebolzen M8 plug bolt	1	1	1	1	1	1	1	
15	BK1-013-071		Kabelstrang Mag.-ventil harness magn. valve compr.	Leistungsregulier. an ATC power control - ATC-CAN						1		





Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit							
1	B56-141-113		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete UltraLight kurz UltraLight short	4	4	4	4	4	4	4	
2	B56-141-592		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete UL500 lang/aussen UL500 long / outside	2	2	2	2	2	2		
2	B56-141-109		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete UL700 lang/aussen UL700 long / outside							2	
3	B56-141-594		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete UL500 lang/innen UL500 long / inside	2	2	2	2	2	2		
3	B56-141-111		Befestigungsschiene kpl. reinforcement rail complete UL700 lang/innen UL700 long / inside							2	
4	H22-000-230		Schraube screw M 6x 16 /ISO4017/A2 M 6x 16 /ISO4017/A2	24	24	24	24	24	24	32	
5	H21-001-137		Sperrkantscheibe detent edge lock washer SKM6 BN 208010 A2 SKM6 BN 208010 A2	24	24	24	24	24	24	32	
6	H21-000-063		Kastenmutter case bonnet M8 vz. M8 /galvanized	24	24	24	24	24	24	32	



BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02			
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description		Menge pro Anlage quantity per unit									
1	H35-013-079		Kond.-Batterie UL500EM condenser coil UL500EM	2x1160L09RH25,4/06RT12 2x1160L09RH25,4/06RT12	1	1	1	1	1	1				
1	H35-013-091		Kond.-Batterie UL700EM condenser coil UL700EM	2x1660L09RH25,4/06RT12 2x1660L09RH25,4/06RT12							1			
2	H30-030-034		Verd.-Batterie links evaporator coil left	1005L06RH25,4/08RT12 1005L06RH25,4/08RT12	1	1	1	1	1	1				
2	H30-030-031		Verd.-Batterie links evaporator coil left	1525L06RH25,4/08RT12 1525L06RH25,4/08RT12							1			
3	H30-030-035		Verd.-Batterie rechts evaporator coil right	1005L06RH25,4/08RT12 1005L06RH25,4/08RT12	1	1	1	1	1	1				
3	H30-030-030		Verd.-Batterie rechts evaporator coil right	1525L06RH25,4/08RT12 1525L06RH25,4/08RT12							1			
4	B14-AA4-021		Expansionsventil UL700 valve expansion UL700	R134a / Gr.4,5 / ø12mmxø16mmDF R134a / Gr.4,5 / ø12mmxø16mmDF	1	1	1	1	1	1	1			
5	B14-AB4-021		Expansionsventil UL700 valve expansion UL700	R134a / Gr.4,5 / ø12mmxø16mmDF R134a / Gr.4,5 / ø12mmxø16mmDF	1	1	1	1	1	1	1			
6	H14-001-058-1		Trockner 7/8" O-Ring drier 7/8" O-Ring	ARI Standard 710-86 / DIN8949 ARI Standard 710-86 / DIN8949	1	1	1	1	1	1	1			
7	H14-003-096		Kältemittelsammler Aluminium refrigerant receiver aluminum	7/8" - O-Ring o. Befestigung 7/8" - o-ring w/o bracket	1	1	1	1	1	1	1			






BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02			
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--


Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit
8	H14-004-023		Einschraubteil Schauglas clamp-in part sight glass mit Indikator f. H52-000-240 with indicator for H52-000-240	1 1 1 1 1 1 1
9	H11-002-323		Einschraubteil Magn.-Ventil clamp-in part magentic valve o. Spule f. H52-000-240 w/o coil for H52-000-240	1 1 1 1 1 1 1
10	H14-004-024		Einschraubteil H.-Absperrvent. clamp-in part shut-off valve Schlüsselbetät. f. H52-000-240 for H52-000-240	1 1 1 1 1 1 1
11	B12-25Q-018		Kältemittelschlauch (galv.Tre) refrigerant hose NW25 - 400,0 lg. (m/w,2xGewFl) NW25 - 400,0 lg. (m/w,2xGewFl)	1 1 1 1 1 1 1
12	B12-20Q-018		Kältemittelschlauch (galv.Tre) refrigerant hose NW25 - 400,0 lg. (m/w,2xGewFl) NW25 - 400,0 lg. (m/w,2xGewFl)	1 1 1 1 1 1 1
13	B52-280-038		Rohrleitung ø28 Al tubing ø28 aluminum Saugleitg.UL500/700EM+FB suction line UL500/700EM+FB	1 1 1 1 1 1 1
14	B52-160-062		Rohrleitung ø16 Al tubing ø16 aluminum H.-Ventil=>2VD, FB re manual shut-off valve => 2 evaporator	1 1 1 1 1 1 1
15	B52-160-070		Rohrleitung ø16 Al kpl. tubing ø16 aluminum KD-Batterie => Sammler condenser -> receiver	1 1 1 1 1 1 1
16	B52-160-047		Rohrleitung ø16 Al tubing ø16 aluminum Sammler=> Magnetventil receiver=> magnet valve	1 1 1 1 1 1 1
17	B52-160-033		Rohrleitung ø16 Al tubing ø16 aluminum Trockner=>H.-Ventil drier => heater valve	1 1 1 1 1 1 1




BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02			
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit
18	H12-000-715		O-Dichtring 5/8", NW 8, R134a o-ring sealing 5/8", NW 8, R134a	1 1 1 1 1 1 1
19	H12-000-716		O-Dichtring 3/4", NW10, R134a o-ring sealing 3/4", NW10, R134a	2 2 2 2 2 2 2
20	H12-000-717		O-Dichtring 7/8", NW12, R134a o-ring sealing 7/8", NW12, R134a	9 9 9 9 9 9 9
21	H14-002-107		O-Dichtring NW20 o-ring sealing NW 20 NW20	4 4 4 4 4 4 4
22	H14-002-108		O-Dichtring NW25 o-ring sealing NW25	3 3 3 3 3 3 3
23	H14-000-206		Schlauchschelle 23/15 hose clip 23/15	1 1 1 1 1 1 1
24	H22-000-229		Sechskantschraube M6x20 /ISO 4017 /A2 screw M6x20 /ISO 4017 /A2	1 1 1 1 1 1 1
25	H21-000-056		Mutter M6 / ISO4032 / A2 nut M6 / ISO4032 / A2	1 1 1 1 1 1 1
26	H21-001-113		Sperrkantscheibe M6 BN 208010 detent edge lock washer M6 BN 208010	1 1 1 1 1 1 1
27	B52-100-029		Rohrleitung ø10 Al kpl. Druckleitg. Frontbox re tubing ø10 aluminum pressure line Frontbox ri	1 1 1 1 1 1 1

BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02			
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--

Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit															
28	H14-002-185		O-Dichtring o-ring sealing 25,12 x 1,78 mm / FKM 25,12 x 1,78 mm / FKM	3	3	3	3	3	3	3									
29	H14-001-159		Schottverschraubung bulkhead union 7/8" o-ring 7/8" - O-Ring 7/8" - O-Ring	1	1	1	1	1	1	1									
30	H14-001-157		Schottverschraubung bulkhead union 5/8" o-ring 5/8" - O-Ring 5/8" - O-Ring	1	1	1	1	1	1	1									
31	H14-001-181		Verschlussstopfen closure plug 7/8"UNF/OR/ø16,0 7/8"UNF/OR/ø16,0	1	1	1	1	1	1	1									
32	H14-001-183		Verschlussstopfen closure plug 5/8"UNF/OR/ø10,0 5/8"UNF/OR/ø10,0	1	1	1	1	1	1	1									
33	H14-001-134		Überwurfmutter (O-R) union nut 7/8"ø16mm oring 7/8" - 16mmØ 7/8"- 16mmø	1	1	1	1	1	1	1									
34	H14-001-132		Überwurfmutter (O-R) union nut 5/8"ø10mm oring 5/8" - 10mmØ 5/8"- 10mmø	1	1	1	1	1	1	1									
35	H14-003-116		O-Dichtring o-ring sealing NW 26 NW 26	2	2	2	2	2	2	2									




Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit							
				BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02	
1	H11-001-281-1		Stellmotor servo-motor 24 V-DC 24 Volt	2	2	2	2	2	2	2	
2	H14-004-483-1		Luftfilter air filter 520x144x35 mm 520x144x35 mm	4	4	4	4	4	4	6	
3	B58-200-001		Frischluftklappe kpl. fresh air flap complete UL500 UL500	2	2	2	2	2	2		
3	B58-200-002		Frischluftklappe kpl. fresh air flap complete UL700 UL700							2	
4	H59-100-013		Modul Einlegeteil Stellmotor modul insert servomotor UltraLight UltraLight	1	1	1	1	1	1	2	
5	B59-AC3-053		Führung Luftfilter UL500 guide air filter U- Form 1070 lg U- Form 1070 lg	2	2	2	2	2	2		
5	B59-AD3-053		Führung Luftfilter UL700 guide air filter U- Form 1590 lg U- Form 1590 lg							2	
6	H14-002-466		Klettband Gegenstück velcro - only loop strip 20mm breit / Flausch 20mm wide / Flausch	4	4	4	4	4	4	4	
7	H14-001-444		Klettband velcro - only hook strip 20mm breit 20mm wide	4	4	4	4	4	4	4	
8	H59-000-343		Klemmstück Luftklappe jack piece air flap UltraLight UltraLight	2	2	2	2	2	2	4	







UL-ET06



Thermo Systems

KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT



Pos pos	Artikel Nr. Part no:	Bild picture	Bezeichnung description	Menge pro Anlage quantity per unit	BKL-2400245U04	BKL-2400245U05	BKL-2400245U09	BKL-2400245U10	BKL-2400245U12	BKL-2400245U13	BKL-3300247U02			
1	H40-030-034		Heizbatterie rechts heating coil right 1005L06RH25,4/02RT22 1005L06RH25,4/02RT22	1	1	1	1	1	1	1				
2	H40-030-035		Heizbatterie links heating coil left 1005L06RH25,4/02RT22 1005L06RH25,4/02RT22	1	1	1	1	1	1	1				
1	H40-030-040		Heizbatterie rechts heating coil right 1525L06RH25,4/02RT22 1525L06RH25,4/02RT22								1			
2	H40-030-041		Heizbatterie links heating coil left 1525L06RH25,4/02RT22 1525L06RH25,4/02RT22								1			
3	B52-180-011		Rohrleitung ø18 Al tubing ø18 aluminum UL Heizung Vorlauf UL heater flow	1	1	1	1	1	1	1	1			
4	B52-180-012		Rohrleitung ø18 Al tubing ø18 aluminum UL Heizung Rücklauf UL heater return	1	1	1	1	1	1	1	1			
5	H14-000-210		Gewindeschelle threaded clamp 20-32 20-32 - 9mm wide	8	8	8	8	8	8	8	8			
6	H14-004-496		Schlauch EPDM tube EPDM NW18x5 mm NW18x5 mm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
7	H14-002-291		U-Klammer u-clamp gelb verz. / 6,5 - 7,0 yellow galv. / 6,5 - 7,0	4	4	4	4	4	4	4	4			