


CANBUS – Steuerung




Farbe der Leitung (siehe Legende)

Art.–Nr. Kabelstrang:

BK1–600–498 Solowagen oder Gelenkbus Hinterwagen


”(RD/WH)(1)”
Leitungsquerschnitt A=1mm²

Verdrillte Leitung (CAN–Leitung)
mit Schlaglänge 25mm



Steckerbezeichnung
ST3
Kontaktzahl 15p. 15–polig

Kontaktbelegung




Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

LEGENDE		Beschreibung		PFAD Nr.	
Pos.	Zeichen	Farbe	rot	9	WH
1	RD	Farbe	schwarz	10	VT
2	BK	Farbe	braun	11	B+
3	BN	Farbe	blau	12	B–
4	BU	Farbe	grün	13	FO
5	GN	Farbe	gelb	14	F1–F4
6	GY	Farbe	orange	15	M
7	YE	Farbe		16	VD1–VD4
8	OG	Farbe			

KONVEKTA®		KÜHL- & KLIMAANLAGEN D–34607 SCHWALMSTADT	
Gez. 07.11.17		Typ: UL500 EM	
Gepr.		Blatt Zeichnungs–Nr.	
Nr. Änderungs–Mittelung		ATCCAN, VD bl.–Gebli., KD bl.–Lüfter	
Tag		2/3	
NAME		K1–600–497	

Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFAD Nr.
17	ST2/ST3	Steckverbinder Steuerung 18-/15–polig	1–4/A–B
18	ST2.1/ST4	Steckverbinder Klima–Kfz, 18-/6–polig	1–4/C
19	ST10	Steckverbinder Dachkondensator 4–polig	3/D
20	ST11	Steckverbinder Raumsensor 4–polig	4/D

CANBUS – Steuerung




Farbe der Leitung (siehe Legende)

”(RD/WH)(1)”

Leitungsquerschnitt A=1mm²

Verdrillte Leitung (CAN–Leitung)
mit Schlaglänge 25mm



Steckerbezeichnung

ST3

Kontaktzahl
15–polig

Kontaktbelegung

Steckerteilabschnitt

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!
Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

Art.–Nr. Kabelstrang:

BK1–600–498 Solowagen oder

Gelenkbus Hinterwagen

Art.–Nr. Kabelstrang BK1–012–147

LEGENDE		Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFA0 Nr.	Pos.	Zeichen	Beschreibung	PFA0 Nr.
1	RD	Farbe	rot		9	WH	Farbe	weiss	
2	BK	Farbe	schwarz		10	VT	Farbe	violet	
3	BN	Farbe	braun		11	F5+F6	Sicherung für Kondensatormotor	5–6/C	
4	BU	Farbe	blau		12	KD1+KD2	Kondensatormotore I+2, Steckverbinder 6-polig	5–6/D–E	
5	GN	Farbe	grün		13	M	Motor von Gebläse und Klappenantrieb	I–4,5–6/D	
6	GY	Farbe	grau		14	ST3	Steckverbinder Steuerung	15–-polig	I–4/A–B
7	YE	Farbe	gelb		15	ST5/ST6	Steckverbinder Lüftklappe links/rechts, 6-polig	I–4/D–E	
8	OG	Farbe	orange		16	ST8	Steckverbinder 10–polig	5–8/C	

 KONVEKTA		KÜHL- & KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	
Gez.	07.11.17	A. Kraft	SCHALTPLAN
Gepr.			UL500 EM 2.Gen.
TAG	NAME	ATCCAN, VD	bl.-Gebll., KD bl.-Lüfter
		Typ:	UL500 EM
		Blatt	Zeichnungs-Nr.
			3/3
			K1-600-497

Gez.		07.11.17	A. Kraft	Gepr.		07.11.17	A. Kraft
a* Änderungsstand siehe Blatt 1/3		Nr. Änderungs–Mittteilung		Tag		Name	
Nr. Änderungs–Mittteilung		Tag		Name		Name	

KÜHL- & KLIMAANLAGEN D–34607 SCHWALMSTADT		Typ: UL500 EM	
SCHALTPLAN		Blatt Zeichnungs–Nr.	
UL500 EM 2.Gen.		3/3 K1–600–497	
ATCCAN, VD bl.–Gebli., KD bl.–Lüfter			